

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


подпись

Хартахоева И.Н.
фамилия, инициалы

«15» 08 2016 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в Государственное бюджетное учреждение здравоохра- нения "Тункинская центральная районная больница" (полное наименование работодателя)



671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 92
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

0320001282
(ИНН работодателя)

1020300859864
(ОГРН работодателя)

85.11.1
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

(подпись)

Шаргакшанова Я.Д.
Ф.И.О.

Ранжурова Л.С.
(Ф.И.О.)

15.08.16
(дата)

15.08.16
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Бурятский центр сертификации»

(полное наименование организации)

2. 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, 153б; Тел: 8(3012) 410550, 410354, 411423; Факс: 8(3012) 410354, 411423; e-mail: ooobcs@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 266

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 08.04.2016

5. ИНН 0323115908

6. ОГРН организации 1020300888596

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭН03	15 февраля 2016	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	22.06.2016-23.06.2016	Чагдуров Жаргал Тумэнович	Инженер по охране труда	003 0002760	07 августа 2015	2340
1	22.06.2016-23.06.2016	Ревякин Роман Андреевич	Инженер по охране труда	-	-	-

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	22.06.2016-23.06.2016	Световая среда	Дальномер лазерный Leica DISTO D210	50417-12	0830940041	22.07.2016
2	22.06.2016-23.06.2016	Световая среда	Цифровой мультиметр FLUKE 15B+	59778-15	28180018WS	13.01.2017
3	22.06.2016	Световая среда	Рулетка измерительная FISCO UM5M	22003-07	б/н	14.01.2017
4	22.06.2016	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Рулетка измерительная FISCO UM5M	22003-07	б/н	14.01.2017
5	23.06.2016	Световая среда	Рулетка измерительная FISCO UM5M	22003-07	б/н	14.01.2017
6	23.06.2016	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Рулетка измерительная FISCO UM5M	22003-07	б/н	14.01.2017
7	23.06.2016	Ионизирующие излучения	Рулетка измерительная FISCO UM5M	22003-07	б/н	14.01.2017
8	23.06.2016	Микроклимат	Рулетка измерительная FISCO UM5M	22003-07	б/н	14.01.2017
9	23.06.2016	Переменное электромагнитное поле (про-	Рулетка измерительная FISCO UM5M	22003-07	б/н	14.01.2017

		мышленная частота 50 Гц)				
10	22.06.2016-23.06.2016	Световая среда	Люксметр-Яркомер-Пульсметр "Эколайт-02" (фотоголовка ФГ-01 "Эколайт" и блок отображения информации БОИ-02)	43795-10	БОИ-02 №00396-12; ФГ-01 №01247-12	24.12.2016
11	22.06.2016	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата МЕТЕО-СКОП-М	32014-11	155915	05.06.2017
12	22.06.2016	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата МЕТЕО-СКОП-М	32014-11	155915	05.06.2017
13	22.06.2016	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Измеритель параметров микроклимата МЕТЕО-СКОП-М	32014-11	155915	05.06.2017
14	23.06.2016	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата МЕТЕО-СКОП-М	32014-11	155915	05.06.2017
15	23.06.2016	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата МЕТЕО-СКОП-М	32014-11	155915	05.06.2017
16	23.06.2016	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Измеритель параметров микроклимата МЕТЕО-СКОП-М	32014-11	155915	05.06.2017
17	23.06.2016	Ионизирующие излучения	Измеритель параметров микроклимата МЕТЕО-СКОП-М	32014-11	155915	05.06.2017
18	23.06.2016	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата МЕТЕО-СКОП-М	32014-11	155915	05.06.2017
19	23.06.2016	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель параметров микроклимата МЕТЕО-СКОП-М	32014-11	155915	05.06.2017
20	22.06.2016	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-06	2493	23.10.2016
21	22.06.2016	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-06	2493	23.10.2016
22	23.06.2016	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-06	2493	23.10.2016
23	23.06.2016	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-06	2493	23.10.2016
24	22.06.2016-23.06.2016	Химический фактор	Прибор "Ганк-4"	24421-09	1065	28.01.2017
25	22.06.2016	Химический фактор	Анализатор аэрозоля KANOMAX 3521	38050-08	180152	09.09.2016
26	22.06.2016	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Анализатор аэрозоля KANOMAX 3521	38050-08	180152	09.09.2016
27	23.06.2016	Химический фактор	Анализатор аэрозоля KANOMAX 3521	38050-08	180152	09.09.2016
28	23.06.2016	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Анализатор аэрозоля KANOMAX 3521	38050-08	180152	09.09.2016
29	22.06.2016-23.06.2016	Тяжесть трудового процесса	Шагомер электронный "OMRON YJ-113-E"	-	б/н	-

30	22.06.2016- 23.06.2016	Тяжесть трудо- вого процесса	Динамометр становой ДС- 200	23226-02	0325	22.10.2016
31	22.06.2016	Химический фактор	Прибор комбинированный термоанемометр- термогигрометр "ТКА- ПКМ-65"	24248-04	65025	24.12.2016
32	22.06.2016	Шум	Прибор комбинированный термоанемометр- термогигрометр "ТКА- ПКМ-65"	24248-04	65025	24.12.2016
33	22.06.2016	Инфразвук	Прибор комбинированный термоанемометр- термогигрометр "ТКА- ПКМ-65"	24248-04	65025	24.12.2016
34	22.06.2016	Вибрация общая	Прибор комбинированный термоанемометр- термогигрометр "ТКА- ПКМ-65"	24248-04	65025	24.12.2016
35	22.06.2016	Вибрация ло- кальная	Прибор комбинированный термоанемометр- термогигрометр "ТКА- ПКМ-65"	24248-04	65025	24.12.2016
36	22.06.2016	Световая среда	Прибор комбинированный термоанемометр- термогигрометр "ТКА- ПКМ-65"	24248-04	65025	24.12.2016
37	22.06.2016	Шум	Калибратор акустический тип Защита-К	47740-11	109915	14.10.2016
38	22.06.2016	Шум	Шумомер-вибромметр, ана- лизатор спектра Экофизика – 110А	48906-12	ЭФ120830	29.12.2016
39	22.06.2016	Инфразвук	Шумомер-вибромметр, ана- лизатор спектра Экофизика – 110А	48906-12	ЭФ120830	29.12.2016
40	22.06.2016	Вибрация общая	Шумомер-вибромметр, ана- лизатор спектра Экофизика – 110А	48906-12	ЭФ120830	29.12.2016
41	22.06.2016	Вибрация ло- кальная	Шумомер-вибромметр, ана- лизатор спектра Экофизика – 110А	48906-12	ЭФ120830	29.12.2016
42	22.06.2016	Инфразвук	Калибратор акустический тип Защита-К	47740-11	109915	14.10.2016
43	22.06.2016	Вибрация общая	Виброкалибратор типа АТ01м	30981-12	5171	16.11.2016
44	22.06.2016	Вибрация ло- кальная	Виброкалибратор типа АТ01м	30981-12	5171	16.11.2016
45	23.06.2016	Ионизирующие излучения	Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М	29551-08	13489	27.11.2016
46	23.06.2016	Переменное электромагнит- ное поле (про- мышленная час- тота 50 Гц)	Измеритель параметров электрического и магнит- ного полей трехкомпо- нентный "ВЕ-метр-АТ- 003"	42464-09	134113	08.06.2017


Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

(подпись)

Директор - Урбанов Игорь
Исакович

Ф.И.О.

08.07.18
(дата)



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тункинская центральная районная больница"																			
Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				Химический фактор	Биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Методический кабинет Рабочее место врача-статистика; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
2	Тункинская врачебная амбулатория Рабочее место заведующего врач общей практики; система искусственного освещения, биологический фактор	1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
3	Рабочее место врача-терапевта дневного стационара; система искусственного освещения, биологический фактор	1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
4	Рабочее место врача-педиатра участкового; система искусственного освещения, биологический фактор	1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
5	Рабочее место медицинской сестры; система искусственного освещения, биологический фактор	3	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
6	Рабочее место акушерки; система искусственного освещения	1	-	8	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
7	Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии; система искусственного освещения, дез средства	1	-	1.6	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
8	Рабочее место лаборанта; система искусственного освещения, биологический фактор	2	-	3.2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
9	Рабочее место медицинской сестры дневного стационара; система искусственного освещения, биологический фактор	1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8

✓

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

80	Рабочее место заведующего хирургическим отделением врач-хирург; система искусственного освещения, химический фактор, биологический фактор, медицинское оборудование	1	-	2.4	4	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	8	8	8
81	Рабочее место старшей медицинской сестры; система искусственного освещения, биологический фактор	1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
82	Рабочее место сестры-хозяйки; система искусственного освещения, моющие и дез. средства	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
83	Рабочее место буфетчицы; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
84	Рабочее место врача-хирурга; система искусственного освещения, химический фактор, биологический фактор, медицинское оборудование	1	-	2.4	4	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	8	8	8
85	Рабочее место врача-хирурга; система искусственного освещения, химический фактор, биологический фактор, медицинское оборудование	1	-	2.4	4	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	8	8	8
86	Рабочее место медицинской сестры постовой; система искусственного освещения, биологический фактор	1	-	8	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
87	Рабочее место операционной медицинской сестры; система искусственного освещения, химический фактор, биологический фактор, медицинское оборудование	1	-	4.8	4	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	8	8	8
88	Рабочее место операционной медицинской сестры; система искусственного освещения, химический фактор, биологический фактор, медицинское оборудование	1	-	4.8	4	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	8	8	8
89	Рабочее место медицинской сестры перевязочной; система искусственного освещения, биологический фактор	1	-	8	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
90	Рабочее место медицинской сестры процедурной; система искусственного освещения, биологический фактор	1	-	8	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
91	Рабочее место санитаря; система искусственного освещения, моющие и дез. средства, биологический фактор	15	-	8	3.2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
92	Рабочее место врача анестезиолог-реаниматолог; система искусственного освещения, химический фактор, биологический фактор, медицинское оборудование	1	-	2.4	4	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	8	8	8

93	Рабочее место врача анестезиолог-реаниматолог; система искусственного освещения, химический фактор, биологический фактор, медицинское оборудование	1	-	2.4	4	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	2.4	-	8	8	8
94	Рабочее место медицинской сестры палатная; система искусственного освещения, биологический фактор	4	-	8	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
95	Рабочее место медицинской сестры анестезист; система искусственного освещения, химический фактор, биологический фактор, медицинское оборудование	2	-	4.8	4	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	2.4	-	8	8	8
96	Рабочее место санитаря; система искусственного освещения, моющие и дез. средства, биологический фактор	4	-	8	3.2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
97	Рабочее место врача акушер-гинеколог; система искусственного освещения, химический фактор, биологический фактор, медицинское оборудование	1	-	2.4	4	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	2.4	-	8	8	8
98	Рабочее место медицинской сестры постовая; система искусственного освещения, биологический фактор	2	-	8	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
99	Рабочее место медицинской сестры процедурной; система искусственного освещения, биологический фактор	1	-	8	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
100	Рабочее место санитаря; система искусственного освещения, моющие и дез. средства, биологический фактор	4	-	8	3.2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. главного врача (должность) Хартахова И.Н. (подпись) 15.08.2016 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (должность) Шаргакшанова Я.Д. (подпись) 12.07.2016 (дата)

Председатель профсоюзного комитета (должность) Ранжурова Л.С. (подпись) 15.08.2016 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер по охране труда

(должность)

Чагдуров Жаргал Тумэнович

(ФИО.)

08.07.2016

(дата)

